

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA

(Da sottoscrivere con firma digitale quale presa d'atto allegando copia del documento di identità).

OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B.

Criterio di individuazione della migliore offerta

La migliore offerta sarà selezionata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice.

Ai fini della selezione dell'offerta migliore i punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito individuati:

- fino a complessivi **punti 70** per la valutazione dell'**offerta tecnica**;
- fino a complessivi **punti 30** per la valutazione dell'**offerta economica**.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che consegnerà il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi conseguiti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica.

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, **a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.

L'Offerta Tecnica **non può, a pena di esclusione**:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo la conclusione del contratto.

Le risorse dichiarate assumeranno carattere di vincolo contrattuale minimo e dovranno essere rese disponibili per tutta la durata del contratto a pena di risoluzione del medesimo e l'eventuale segnalazione alle Autorità competenti; nel corso dell'esecuzione delle attività, eventuali variazioni nella disponibilità di dette risorse sarà ammessa unicamente in termini equivalenti o migliorativi, valutati ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione provinciale, pena risoluzione del contratto.

Offerta tecnica

Le offerte tecniche devono riguardare i seguenti elementi:

Nr.	Criteri	Sotto-Criteri		Valutazioni	Punteggio MAX
T1	CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (PUNTI 15) sono criteri idonei a evidenziare gli aspetti tecnici e di esecuzione dell'appalto ai fini di un minor impatto ambientale	T1.01	Dotazione e utilizzo, da parte degli operatori, di mezzi e attrezzature a elevata sostenibilità ambientale	Il concorrente dovrà elencare esclusivamente autocarri e mezzi d'opera, così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada, immatricolati dopo il 1 gennaio 2020 Attribuzione punteggio: punti 1 per ogni mezzo fino a un massimo di 7 punti.	7
		T1.02	Sistema di Gestione Ambientale: la certificazione ISO 14001	La ISO 14001 dimostra che l'impresa certificata si è dotata di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività. Il concorrente dovrà produrre la certificazione ISO 14001 in corso di validità. Attribuzione punteggio: punti 4 per chi produce la certificazione; punti 0 per chi non produce la certificazione.	4
		T1.03	Il sistema di ecogestione e audit - EMAS	Il concorrente dovrà produrre la certificazione ambientale EMAS in corso di validità. Attribuzione punteggio: punti 4 per chi produce la certificazione; punti 0 per chi non produce la certificazione.	4

Sotto-criterio T1.01: con riferimento al sotto-criterio T1.01, dovrà essere presentata apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente, che elenca autocarri e mezzi d'opera immatricolati dopo la data indicata.

Il punteggio sarà riconosciuto solo alle seguenti condizioni:

1) deve essere allegato il rispettivo libretto di circolazione dal quale sia possibile desumere l'anno di immatricolazione. In assenza di esso non si procederà all'attribuzione del punteggio per i mezzi elencati nella dichiarazione. Il libretto di circolazione non può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva.

2) Si sottolinea che **il criterio premiale si applica solo a mezzi di proprietà.**

Sotto-criterio T1.02: con riferimento al sotto-criterio T1.02, dovrà essere presentata la certificazione ISO 14001 in corso di validità.

Sotto-criterio T1.03: con riferimento al sotto-criterio T1.03, dovrà essere presentata la certificazione ambientale EMAS in corso di validità.

Per tutte le dichiarazioni richieste, è sufficiente allegare una sola volta il documento di riconoscimento alla dichiarazione T1.01.

Nr.	Criteri	Sotto-Criteri		Valutazioni	Punteggio <u>MAX</u>
T2	CRITERI A CARATTERE SOCIALE (PUNTI 15) sono criteri idonei a evidenziare le misure sociali messe in atto dagli esecutori dell'appalto	T2.01	Inserimento personale svantaggiato	Il concorrente dovrà redigere apposita relazione tecnica con la quale assume formale impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. 381/1991. Attribuzione punteggio: da punti 0 a punti 7	7
		T2.02	Sistema di Gestione per la Sicurezza: la certificazione ISO 45001	Il concorrente dovrà produrre la certificazione ISO 45001 in corso di validità. Attribuzione punteggio: punti 4 per chi produce la certificazione; punti 0 per chi non produce la certificazione.	4
		T2.03	Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale: la certificazione SA8000/2008.	Il concorrente dovrà produrre la certificazione SA 8000/2008 in corso di validità. Attribuzione punteggio: punti 4 per chi produce la certificazione; punti 0 per chi non produce la certificazione.	4

Sotto-criterio T2.01: con riferimento al sotto-criterio T2-01, dovrà essere redatta la relazione tecnica che indichi la percentuale di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 che si intende occupare rispetto al personale impiegato effettivamente per l'appalto. Inoltre la relazione dovrà contenere la descrizione delle modalità di gestione e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati impiegati, con illustrazione degli obiettivi da raggiungere identificando indicatori e strumenti per la valutazione e verifica degli obiettivi medesimi esplicitando i seguenti punti:

- a) equipe di coordinamento;
- b) modalità di rapporto con l'Ente appaltante;
- c) obiettivi sociali prefissati;
- d) strumenti per la valutazione del lavoro in termini di risoluzione del problema, tipologia delle persone svantaggiate e deboli da inserire e modalità contrattuale prevista;
- e) percentuale di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 che si intende occupare rispetto al personale impiegato per l'appalto debitamente dichiarato.

La relazione tecnica dovrà **obbligatoriamente** essere redatta su massimo n. **6 fogli A4, carattere TIMES NEW ROMAN 12 per massimo 25 righe a foglio** e dovrà essere svolta seguendo

strettamente l'ordine dei punti elencati dalla lettera a) alla lettera e) onde permettere alla Commissione di gara l'esame comparativo delle offerte.

La relazione andrà sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente, che dovrà anche allegare un suo documento di identità in corso di validità.

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente da 0 a 1 per ogni offerta, verrà calcolata la media dei coefficienti e si moltiplicherà per il punteggio massimo consentito (11 punti) il risultato ottenuto. Il commissario attribuirà il coefficiente a ogni singola offerta secondo la seguente griglia: Eccellente = 1; Ottimo = 0,80; Buono = 0,60; Adeguato = 0,40; Sufficiente = 0,20; Inadeguato = 0,00.

SI PRECISA CHE LA RELAZIONE SARA' SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEL SOLO CASO CHE IL PERSONALE SVANTAGGIATO SIA ASSUNTO, NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO, **DIRETTAMENTE** DALL'OFFERENTE. NEL CASO DI ATI E' SUFFICIENTE L'ASSUNZIONE DA PARTE DI UN COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO; IN CASO DI CONSORZIO, E' SUFFICIENTE L'ASSUNZIONE DA PARTE DI UNA DITTA ESECUTRICE.

Sotto-criterio T2.02 (SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA: LA CERTIFICAZIONE ISO 45001): con riferimento al sotto-criterio T2.02, dovrà essere presentata la certificazione **ISO 45001** in corso di validità, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente.

Sotto-criterio T2.03 (SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE: LA CERTIFICAZIONE SA8000/2008): con riferimento al sotto-criterio T2.03, dovrà essere presentata la certificazione **SA 8000/2008** in corso di validità.

Per tutte le dichiarazioni richieste, è sufficiente allegare una sola volta il documento di riconoscimento alla dichiarazione T2.01.

Nr.	Criteri	Sotto-Criteri		Valutazioni	Punteggio <u>MAX</u>
T3	CRITERI DI PREGIO TECNICO, CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI (PUNTI 40) sono criteri idonei a evidenziare le capacità tecniche, organizzative ed esecutive dell'appaltatore	T3.01	Conduzione contemporanea di più cantieri di manutenzione straordinaria dei piani viabili	Il concorrente indicherà il numero di cantieri operativi condotti contemporaneamente per un numero superiore a due. Attribuzione punteggio: punti 0 = due cantieri; punti 4 = tre cantieri; punti 6 = quattro cantieri	6
		T3.02	Conduzione contemporanea di più cantieri di sfalcio banchine erbose	Il concorrente indicherà il numero di cantieri operativi condotti contemporaneamente nell'ambito dello stesso contratto applicativo. Attribuzione punteggio: punti 0 = un cantiere; punti 5 = due cantieri	5
		T3.03	Conduzione di cantieri in orario notturno	Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili, il concorrente dovrà dichiarare la propria disponibilità a eseguire una percentuale dei lavori in orario notturno.	5

				Punteggio: punti 5 per chi dichiara fino al 60%; punti 3 per chi dichiara fino al 30%; punti 1 per chi dichiara fino al 10%	
		T3.04	Modalità di esecuzione delle prestazioni	<p>Il concorrente dovrà dichiarare la percentuale di prestazioni eseguite mediante ricorso all'istituto del subappalto o sub-affidamenti inferiori al 2%, venendo premiato in funzione del minore o mancato ricorso al subappalto e ai sub-affidamenti.</p> <p>Attribuzione punteggio: punti 7 per chi subappalta meno del 10%; punti 6 per chi meno del 15%; punti 5 per chi meno del 20%; punti 4 per chi meno del 25%; punti 3 per chi meno del 30%; punti 2 per chi meno del 35%; punti 1 per chi meno del 40%.</p>	7
		T3.05	Distanza impianto produzione conglomerati bituminosi	<p>Esprime la capacità di contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera dovute al trasporto in cantiere del conglomerato bituminoso</p> <p>Approvvigionamento dei conglomerati bituminosi presso impianto di produzione ubicato al massimo a 70 chilometri da: Via Rosario n. 52 a Cremona.</p> <p>Disponibilità di uno o più impianti:</p> <p>- ubicati entro i 70 Km = 6 pt - ubicati oltre i 70 Km = 0 pt</p>	6
		T3.06	DISTANZA IMPIANTO SMALTIMENTO FRESATO	<p>Esprime la capacità di contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera dovute al trasporto a rifiuto del fresato d'asfalto</p> <p>Conferimento del fresato d'asfalto presso un centro autorizzato ubicato al massimo a 70 chilometri da: Via Rosario n. 52 a Cremona.</p> <p>Disponibilità di uno o più centri di smaltimento autorizzati:</p> <p>- ubicati entro i 70 Km = 6 pt - ubicati oltre i 70 Km = 0 pt</p>	6
		T3.07	Criteria in esercizio QUALITA' E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	<p>Esprime la scelta volontaria dell'impresa di impiegare per la segnaletica stradale orizzontale, in luogo della vernice a freddo, materiale termoplastico con le caratteristiche indicate nel CSA.</p> <p>Adozione di segnaletica in materiale termo</p>	5

				plastico = 5 pt Nessuna adozione di segnaletica in materiale termo plastico = 0 pt	
--	--	--	--	---	--

Sotto-criterio T3.01: Con riferimento al sotto-criterio T3.01 dovrà essere presentata apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente, allegando copia del documento di riconoscimento, relativa al numero di cantieri operativi su interventi distinti (interventi aventi CUP diversi) che si impegna a condurre contemporaneamente nella composizione standard così definita: n. 6 addetti alla stesa dei conglomerati (esclusi i movieri/segnalatori, i manovratori delle botti per l'emulsione bituminosa e per l'acqua), n.1 fresa, n. 1 spazzatrice, n. 1 vibrofinitrice, n. 1 pala, n. 1 rullo.

Sotto-criterio T3.02: Con riferimento al sotto-criterio T3.02 dovrà essere presentata apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente, allegando copia del documento di riconoscimento, relativa al numero di cantieri operativi di sfalcio banchine erbose che si impegna a condurre contemporaneamente nell'ambito dello stesso contratto applicativo.

Sotto-criterio T3.03: Con riferimento al sotto-criterio T3.03 dovrà essere presentata apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente, relativa alla disponibilità dell'impresa a eseguire una percentuale dei lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili, previsti dal 2024 al 2027, in orario notturno (22:00-6:00) agli stessi prezzi posti a base di gara. Tale percentuale è calcolata sull'importo totale presunto dei lavori di cui alla tabella allegata all'elaborato "1. RELAZIONE GENERALE", pari a € 13.500.000,00. Si precisa che ai fini della verifica della miglioria offerta tale percentuale verrà calcolata sull'importo sopra citato decurtato del ribasso offerto.

Sotto-criterio T3.04: con riferimento al sotto-criterio T3.04, dovrà essere presentata apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente, con la quale viene indicata la percentuale di prestazioni eseguite mediante ricorso all'istituto del subappalto o a sub-affidamenti inferiori al 2%. La percentuale indicata dovrà corrispondere a quanto dichiarato nell'istanza di ammissione. In caso di discordanza, farà fede la percentuale maggiore dichiarata.

Sotto-criterio T3.05: con riferimento al sotto-criterio T3.05, dovrà essere presentata apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente, relativa all'approvvigionamento presso un centro di produzione di conglomerato bituminoso ubicato entro le distanze massime indicate. Tale distanza stradale massima dovrà essere calcolata tenendo in considerazione anche le eventuali limitazioni al traffico presenti. **L'offerente, per avere assegnato il relativo punteggio dovrà, altresì, presentare dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del centro di produzione di cui al periodo precedente, allegando copia del documento di riconoscimento, che attesti la disponibilità del medesimo centro a favore della ditta offerente.**

Sotto-criterio T3.06: con riferimento al sotto-criterio T3.06, dovrà essere presentata apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente, relativa allo smaltimento del fresato d'asfalto presso un centro autorizzato dalla vigente normativa

ubicato alle distanze massime indicate. Tale distanza stradale massima dovrà essere calcolata tenendo in considerazione anche le eventuali limitazioni al traffico presenti.

L'offerente, per avere assegnato il relativo punteggio, dovrà presentare dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del centro autorizzato di smaltimento del fresato d'asfalto di cui al periodo precedente, allegando copia del documento di riconoscimento, che attesti la disponibilità del medesimo centro a favore della ditta offerente e altresì copia del relativo provvedimento di autorizzazione rilasciato al centro. La mancata produzione - sia della dichiarazione di disponibilità, sia del provvedimento di autorizzazione - non darà diritto ad alcun punteggio.

Sotto-criterio T3.07: con riferimento al sotto-criterio T3.07, dovrà essere presentata apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'offerente, relativa alla scelta volontaria dell'impresa di impiegare per la segnaletica stradale orizzontale, in luogo della vernice a freddo, materiale termoplastico.

Per tutte le dichiarazioni richieste, è sufficiente allegare una sola volta il documento di riconoscimento

Valutazione dell'offerta economica

Per quanto concerne l'offerta economica, l'elemento prezzo è costituito dalla riduzione percentuale sull'elenco prezzi unitari.

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata con la seguente modalità:

- al ribasso percentuale MAX verrà attribuito il punteggio di punti 30, agli altri ribassi verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$Q_i = (R_i / R_{max}) \times Q_{max}$ dove:

Q_i = punteggio attribuito al ribasso offerto;

Q_{max} = punteggio massimo attribuibile (30)

R_i = ribasso offerto;

R_{max} = ribasso massimo tra tutti i ribassi offerti

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.