



TRACCIA B

1 - B4. In un database relazionale, quale elemento identifica univocamente normalmente ogni record di una tabella?

- A. Indice grafico
- B. Chiave primaria
- C. Query di selezione

Risposta corretta: B

2- B5. Che cosa si intende generalmente per API?

- A. Un'interfaccia che consente a software diversi di comunicare tra loro
- B. Un dispositivo hardware per il backup
- C. Un sistema operativo per server

Risposta corretta: A

3 - B8. Quale tecnica può contribuire a proteggere un account anche nel caso in cui la password venga compromessa?

- A. Disattivazione del logging
- B. Autenticazione a più fattori (MFA)
- C. Utilizzo di una password con almeno 12 caratteri alfanumerici

Risposta corretta: B

4 - B10. Nel CAD, la firma digitale è basata su:

- A. Una password scelta liberamente dall'utente
- B. Un semplice codice numerico inviato tramite SMS
- C. Un sistema di crittografia a chiave pubblica e privata

Risposta corretta: C

5 - B13. In presenza di una violazione dei dati personali che presenta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare deve notificare il data breach al Garante, in linea generale, entro:

- A. 30 giorni dalla scoperta
- B. 72 ore dalla conoscenza della violazione
- C. 24 ore dalla scoperta

Risposta corretta: B

6 - B15. Qual è lo scopo principale del logging degli eventi di sicurezza?

- A. Consentire il monitoraggio e la ricostruzione degli eventi rilevanti
- B. Aumentare automaticamente la velocità del sistema
- C. Sostituire il sistema antivirus

Risposta corretta: A

7 - B18. Quale tra questi è un sistema operativo server open source ampiamente usato nella PA?

- A. iOS
- B. Android
- C. Linux (es. Ubuntu Server, CentOS)

Risposta corretta: C

8 - B23. Qual è la differenza principale tra backup e disaster recovery?

- A. Il backup copia i dati, il disaster recovery ripristina l'intero sistema dopo un evento catastrofico
- B. Sono sinonimi e indicano la stessa cosa
- C. Il disaster recovery riguarda solo la sicurezza fisica degli edifici

Risposta corretta: A

9 - B25. Cosa sono le “misure minime di sicurezza ICT” per la PA?

- A. Un elenco facoltativo di buone pratiche valide per tutti
- B. Un insieme di controlli obbligatori, definiti da AgID, per proteggere i sistemi informativi pubblici
- C. Un protocollo di rete internazionale

Risposta corretta: B

10 - B30. Chi è il Titolare del trattamento secondo il GDPR?

- A. Il soggetto i cui dati vengono trattati (interessato)
- B. L'autorità di controllo nazionale
- C. La persona fisica o giuridica che determina finalità e mezzi del trattamento dei dati

Risposta corretta: C

11 - B32. Quale delle seguenti è una misura di sicurezza tecnica?

- A. Formazione periodica del personale
- B. Cifratura dei dati
- C. Politiche aziendali scritte sull'uso dei dati

Risposta corretta: B

12 - B35. Quando è obbligatorio comunicare il data breach anche agli interessati?

- A. Quando la violazione presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
- B. Mai, la comunicazione riguarda solo il Garante
- C. Sempre, in ogni caso, indipendentemente dal rischio

Risposta corretta: A

13 - B38. Cosa si intende per “patch management”?

- A. La sostituzione fisica dei server entro i 6-7 anni
- B. Il processo di gestione e applicazione periodica degli aggiornamenti di sicurezza ai sistemi
- C. La creazione di nuove password per gli utenti

Risposta corretta: B

14 - B41. Quale affermazione descrive correttamente il requisito di immodificabilità di un documento informatico?

- A. Il documento deve essere necessariamente convertito in PDF prima della protocollazione
- B. Il documento non può mai essere trasferito da un sistema informativo a un altro
- C. Il contenuto non deve essere alterabile nella forma e nel contenuto durante l'intero ciclo di gestione e deve esserne garantita la staticità nella conservazione

Risposta corretta: C

15 - B44. In un cluster di virtualizzazione, la funzione di High Availability ha principalmente lo scopo di:

- A. Sostituire il sistema di backup delle macchine virtuali
- B. Garantire che ogni macchina virtuale disponga sempre della stessa quantità di RAM
- C. Ridurre l'indisponibilità dei servizi in caso di guasto di un host fisico, consentendo il riavvio delle macchine virtuali su altri nodi disponibili

Risposta corretta: C

16 - B46. Qual è la principale differenza tra un IDS e un IPS?

- A. Un IPS sostituisce necessariamente il firewall, mentre un IDS sostituisce l'antivirus
- B. Un IDS è finalizzato principalmente alla rilevazione di attività potenzialmente malevole, mentre un IPS può intervenire attivamente sul traffico per impedirle
- C. Un IDS opera esclusivamente su reti wireless, mentre un IPS opera esclusivamente su reti cablate

Risposta corretta: B

17 - B55. La segnatura di protocollo e i metadati associati a un documento amministrativo informatico hanno, tra le loro funzioni:

- A. Supportare la corretta identificazione e gestione del documento nell'ambito del sistema documentale
- B. Sostituire sempre la sottoscrizione del documento
- C. Trasformare automaticamente il documento in un documento segreto

Risposta corretta: A

18 - B59. Nel GDPR, i dati relativi a condanne penali e reati:

- A. Sono oggetto di una disciplina specifica distinta da quella delle categorie particolari di dati
- B. Possono essere liberamente trattati quando reperibili online
- C. Sono automaticamente ricompresi nelle categorie particolari di dati dell'art. 9

Risposta corretta: A

19 - B68. Quale porta viene utilizzata dal protocollo HTTPS?

- A. 445
- B. 80
- C. 443

Risposta corretta: C

20- B70. Cosa norma la Legge 4 del 09/01/2004?

- A. La sicurezza delle reti delle Pubbliche Amministrazioni
- B. Favorisce l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
- C. Il corretto trattamento dei dati nelle Pubbliche Amministrazioni

Risposta corretta: B

21 - Spieghi la differenza tra backup, Business Continuity e Disaster Recovery, evidenziando il ruolo di RTO e RPO.

22 - Qual è l'importanza del logging e del monitoraggio nei sistemi informativi della PA?